



La Iniciativa HSH



www.amfar.org/msm

El VIH/SIDA Entre los HSH: Una Epidemia que Crece en las Sombras.

Mientras que la pandemia del VIH/SIDA entra en su segunda cuarta parte del siglo, el VIH sigue siendo una crisis entre los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), particularmente en lugares con recursos limitados. Después de la terrible pérdida de vidas de hombres gay, en las décadas de los ochenta y noventa, parece inconcebible que semejante escenario pudiera repetirse hoy en día. Sin embargo, la discriminación contra los HSH y la negación de la existencia del sexo entre hombres continúa alimentando ésta gran crisis de salud mundial, tal como sucedió al amanecer de la era del VIH/SIDA.

“Los programas que están funcionando para los HSH son aquellos donde se han empoderado a los grupos comunitarios para que tomen el control”

– Ashok Row Kavi,
fundador, Humsafar Trust

La transmisión del VIH entre HSH todavía no es medida en la mayor parte de los países. Sin embargo, los datos disponibles indican una amenaza extendida que puede devastar las poblaciones de HSH alrededor del mundo y contribuir a nuevas y más generalizadas epidemias.

Una Población Ignorada

Alrededor del mundo, menos de uno de cada 20 HSH tiene acceso a servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH. Un estudio de 16 países, en la región del Asia-Pacífico, reveló que no más de dos por ciento de los HSH en esos países tenían acceso a programas de prevención del VIH. En la mayoría de las naciones en desarrollo, las campañas de prevención del VIH están dirigidas al público en general. Aunque los países están empezando a reconocer las necesidades en relación al VIH/SIDA de los grupos vulnerables más fáciles de identificar, tales como las trabajadoras sexuales y las personas que consumen drogas por vía intravenosa, los HSH siguen siendo un grupo ampliamente ignorado. Este problema es aún más complejo debido a que el financiamiento bilateral y las subvenciones de Fondos Mundial de la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria fluyen primordialmente a través de los gobiernos locales, por lo que los programas para los HSH rara vez se benefician por ellos.

El Estigma y la Criminalización Alimentan la Crisis

Existen leyes contra el sexo entre hombres en 85 países alrededor del mundo. Aún en aquellos países sin prohibiciones legales en contra del comportamiento sexual entre el mismo sexo, el estigma ampliamente propagado impide a menudo que los HSH busquen o reciban servicios esenciales de prevención o atención del VIH/SIDA. Además, sin apoyo y mensajes de salud apropiados, muchos HSH en sociedades opresivas asumen, sin saberlo, comportamientos que aumentan su riesgo a la infección del VIH. En algunas regiones, hasta la mitad de todos los hombres reportan que nunca han usado condones durante el sexo hombre-hombre.


Las Semillas del Cambio

La discriminación ha llevado a la crisis del VIH entre HSH en la clandestinidad, pero eso ha empezado a cambiar. Se están formando movimientos de base en África, India, Sureste de Asia, y otras regiones en desarrollo, donde la discriminación es un punto en común y la epidemia ha alcanzado proporciones de crisis. Los informes recientes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (UNAIDS), amfAR, y otros, han captado la atención a éste problema creciente. El Foro Mundial de HSH y VIH, una colaboración internacional entre grupos de HSH e individuos en varios países, fue constituido recientemente para coordinar y enfocar los esfuerzos de incidencia política. Pero para detener efectivamente la propagación de la infección del VIH entre los HSH requerirá mayor sensibilización, fuerte liderazgo, y financiamiento en todos los países.

“[La falta de servicios de VIH para los HSH] es un fracaso masivo y el establecerlos de una manera correcta debe estar entre las prioridades más altas....si queremos lograr el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo del VIH para todos los grupos...”

– Purnima Mane, Directora de Políticas, Evidencias y Alianzas, UNAIDS 2006

POR CIENTOS APROXIMADOS DE PREVALENCIA DEL VIH ENTRE HSH EN PAÍSES SELECCIONADOS



La Iniciativa HSH

En un esfuerzo para reducir significativamente la infección y la transmisión del VIH entre HSH en países con recursos limitados, amfAR, la Fundación para Desarrollo del SIDA, ha lanzado La Iniciativa HSH. Esta iniciativa:

- **Apoyará y empoderará a las organizaciones de base de HSH** – ayudará a que los grupos de HSH comiencen y mantengan espacios seguros; conducirá actividades de acercamiento e incidencia política; y proveerá acceso a servicios de información, educación y prevención del VIH.
- **Construirá entendimiento y sensibilización en torno a las epidemias del VIH entre HSH** – Identificará y llenará las brechas de conocimiento sobre los HSH y el VIH; compartirá prácticas óptimas; y usará los resultados de las investigaciones para lograr el apoyo político y comunitario.
- **Hará incidencia política por mejores políticas y más financiamiento** – Dará asistencia a los esfuerzos locales, regionales e internacionales para combatir la discriminación y la criminalización; aumentará el acceso a la atención de la salud; y hará que el VIH entre los HSH sea una prioridad de la salud pública mundial y de financiamiento.

Programa de Subvenciones

La **Iniciativa HSH** dará subvenciones pequeñas y enfocadas a grupos de base, en países con recursos limitados, para que ofrezcan servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo a HSH. Las subvenciones también serán usadas para fomentar una mayor colaboración entre las organizaciones, a través del apoyo a los esfuerzos destinados a intercambiar información, responder a nuevos retos, y trabajar colectivamente para diseñar y ofrecer servicios de VIH/SIDA innovadores y más efectivos para los HSH. Estas subvenciones tendrán un impacto inmediato y significativo en las comunidades más pobres y con limitada disponibilidad de recursos para los HSH. Adicionalmente, éste tipo de subvenciones pueden tener un “efecto multiplicador” al ayudar a atraer financiamiento de donantes adicionales.

Programa de Incidencia Política

La **Iniciativa HSH** iniciará y apoyará esfuerzos mundiales de incidencia política con el propósito de aumentar el financiamiento, por parte de agencias internacionales, gobiernos nacionales y locales, y organizaciones no gubernamentales,

Menos de uno de cada 20 hombres que tienen sexo con hombres tiene acceso a los servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH que necesita.

–Informe sobre la Epidemia Mundial de SIDA de, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), 2006.

para los servicios de prevención, tratamiento y apoyo del VIH/SIDA de los HSH. El programa de incidencia política también fortalecerá los esfuerzos domésticos e internacionales, con el propósito de poner fin al estigma, la discriminación, y la violencia que amenazan las vidas de los HSH y fomenta la propagación del VIH/SIDA.

amfAR en el Sureste de Asia: Marcando ya la Diferencia para los HSH

El informe de amfAR del 2006: *HSH y el riesgo del VIH/SIDA en Asia: ¿Qué está alimentando la epidemia entre los HSH y cómo puede detenerse?*, enfocó la atención a la epidemia creciente del VIH/SIDA entre HSH en Asia. El programa de amfAR TREAT Asia ha estado trabajando con organizaciones HSH en la región desde el 2005 y actualmente sirve como la secretaria regional de la Purple Sky Network, una programa apoyado por USAID y la CDC de los Estados Unidos. Purple Sky es una colaboración de organizaciones de base y representantes nacionales de los gobiernos que trabajan en intervenciones de HIV para HSH en la subregión de Mekong. Cuando se inició la red, sólo uno de los seis países en la región identificó a los HSH como una población vulnerable que necesitaba de programas y servicios específicos en su plan nacional de SIDA. En la actualidad, los seis países reconocen la importancia de responder al VIH entre los HSH.

Una Oportunidad para Salvar Vidas

La inhabilidad mundial de detener la propagación de la infección del VIH entre HSH es uno de los mayores fracasos de salud pública en la lucha contra el SIDA. La negación, la discriminación y la criminalización conforman las raíces de tal fracaso.

Sin embargo, existen razones para tener esperanzas. Las organizaciones de base han estado en las líneas de fuego desde el comienzo de la pandemia del VIH/SIDA, ofreciendo servicios a poblaciones vulnerables y demandando – y obteniendo – una mayor acción de sus gobiernos. Con suficientes recursos y apoyo, esas organizaciones pueden transformar las actitudes comunitarias, conseguir los cambios en las políticas, y movilizar el financiamiento necesario para revertir la propagación alarmante del VIH entre HSH alrededor del mundo.

La Iniciativa HSH está aportando el liderazgo y los recursos que son vitales para el éxito de éstos movimientos de base.

Los programas de prevención del VIH para HSH están obstaculizados por:

- La negación que existen relaciones sexuales entre hombres
- La estigmatización o criminalización del sexo entre hombres
- Información epidemiológica inadecuada o poco fiable
- La dificultad de llegar a muchos de los HSH
- Instalaciones sanitarias inadecuadas o inapropiadas
- Falta de interés entre las agencias donantes para apoyar los programas de prevención para HSH
- Poca o falta de atención a los programas de HSH en programas de SIDA nacionales.

El SIDA en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Actualización técnica de UNAIDS, 2000

DATA SOURCES

Beyrer C. *HIV Epidemiology Update and Transmission Factors: Risks and Risk Contexts*. XVI International AIDS Conference, Toronto; 2006.

García de León-Moreno C, Díaz Betancourt A, Izazola Licea JA. Changing direction to the public policy that centers the disease: the MSM task force and HIV/AIDS in Mexico. *Int Conf AIDS*. 2004; abstract no. E11068.

Johnson CA. *Off the Map: How HIV/AIDS Programming is Failing Same-Sex Practicing People in Africa*. International Gay and Lesbian Human Rights Commission; 2007.

Montano SM et al. Prevalence, genotypes and risk factors for HIV transmission in South America. *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes*. 2005; 40 (1): 57-64.

Ottosson D. *State-Sponsored Homophobia: A World Survey of Laws Prohibiting Same-Sex Activity Between Consenting Adults*. International Lesbian and Gay Association; 2007.

Wade AS et al. HIV infection and sexually transmitted infections among men who have sex with men in Senegal. *AIDS*. 2005;19:2133-2140.

UNAIDS. *Report on the Global AIDS Epidemic*. 2006.

UNAIDS. *A scaled response to AIDS in Asia and the Pacific*. 2005.

US Centers for Disease Control and Prevention. *CDC HIV/AIDS Fact Sheet: HIV/AIDS Among Men who have Sex with Men*. May 2007.